

¿CÓMO PODÉS COLOCAR UN PISO VINÍLICO DE BALDOSAS O LISTONES PARA PEGAR?

El cómo podés colocar un piso vinílico con baldosas de forma correcta es vital, este es el primer paso para poder disfrutar de todos los beneficios que te otorga un piso de este tipo.

Por algo, son la colocación y la limpieza dos puntas angulares e importantes en todo lo relacionado a pisos.

Es por ello, que te contaremos en este instructivo todo lo que necesitas saber para colocarlos.

Las instrucciones de instalación descritas en esta guía son solo para referencia de instalación y no están diseñadas para reemplazar las instrucciones profesionales con licencia.

¿Qué necesito para colocar un piso vinílico de baldosas o listones para pegar?

Lo que necesitás para colocar estos pisos es:

1. Un suelo base nivelado
2. Debe estar limpia el área.
3. Cúter, lápiz, regla en forma de T, metro (plegable) o cinta métrica, separadores (cuñas), pega especial..

Instructivo de colocación de pisos vinílicos en baldosas o listones de pegar

1. Retire el polvo

Este paso es fundamental, antes de empezar a trabajar. Es importante que el área a trabajar esté completamente limpia.



2. Suelo base alineado

Es importante que el suelo base esté alineado, firme, plano, liso y seco.

En caso de existir algún tipo de desnivel no puede superar de 3 mm por metro. Si la superficie es rugosa o presenta imperfecciones podría ocasionar desgastes en los puntos más altos y la depresión de los puntos más bajos. Siempre se recomienda ser rellenado con un producto de nivelación.

Por lo tanto, no puede ser colocado con suelos imperfectos o rugosos.

Es importante verificar que el suelo no tiene problemas de humedad. Si existiera problemas de este tipo se debe sellar antes de la colocación del piso vinílico de baldosas o listones para pegar.

La humedad relativa máxima en un suelo de concreto u hormigón es del 75% a una temperatura mínima de 20°C (3,0 CM %, como máximo).

Los pisos vinílicos de pegar pueden ser colocados sobre hormigón o cemento, baldosas, cerámicos y porcelanato que están bien fijos al piso, no tienen humedad ni están rotos. Siempre recomendamos la colocación de dos manos de capa autonivelante para evitar que el piso copie cualquier mínima imperfección del piso.

Instructivo de colocación de pisos vinílicos en baldosas o listones de pegar

3. Pegamento



Para la adhesión del vinilo al subsuelo es necesario un adhesivo, ya sea removible o no removible.

El adhesivo específico requerido será especificado por el fabricante, puede ser de doble contacto o acuoso de memoria.

Siga al pie de la letra las instrucciones del fabricante del adhesivo.

Aplique el pegamento con una llana dentada de 1/16" de ancho, 1/16" de profundidad y 1/16" de separación de la superficie.


Comience colocando el pegamento en la unión de las líneas de tiza y extiéndalo por toda el área establecida de las líneas de tiza (esto lo explicamos en la sección 4 colocación de pisos vinílicos en baldosas).

Se debe dejar que el pegamento se expanda durante un tiempo suficiente para que las crestas de la llana aparezcan "nubladas" o "nebulosas" y los "valles" de la llana aparezcan "claros".

Al colocar las baldosas, la cola debe estar lo suficientemente pegajosa para evitar que las baldosas se deslicen.

Si el pegamento entra en contacto con la superficie de paso de las baldosas, límpielo con un paño suave y seco lo antes posible, antes de que tenga la oportunidad de curarse.

Instructivo de colocación de pisos vinílicos en baldosas o listones de pegar



4. Colocación del piso vinílico en baldosas - Parte I

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que el piso se encuentra en perfecto estado y es justo el piso que decidió comprar, antes de abrir las láminas y sacarlas para su colocación.

La temperatura ambiental ideal para la instalación es de entre 18 y 25°C. Mantenga esta temperatura durante la colocación.

El piso vinílico de baldosas o listones para pegar debe aplicarse siguiendo un patrón. Normalmente, lo más fácil es aplicar el piso vinílico en filas, pero es posible que quiera cambiar la dirección de las filas (por ejemplo, que vayan en diagonal por la habitación). Es vital determinar cómo va a colocar el piso vinílico de pegar.

Puede marcar una línea de tiza como guía para la primera fila del del piso. Ten en cuenta, que siempre se debe comenzar en el centro de la habitación y trabajar hacia afuera, con el fin de mantenerlo simétrico.

Instructivo de colocación de pisos vinílicos en baldosas o listones de pegar

5. Colocación del piso vinílico en baldosas – Parte II

Coloque cada una de ellas de forma plana, perfectamente alineada con la fila y bien pegada a la baldosa anterior.

No deslice las baldosas al colocarlas, ya que esto "arrastrará" el adhesivo.

Presiona el piso vinílico para pegarlo al adhesivo y continúe colocando el piso.

Ponga un poco de pega, déjela secar hasta que esté pegajosa, pegue el piso, haga presión (si es muy pequeña la baldosa o el listón puede usar un rodillo por encima) y repita el proceso en la siguiente sección.

Rellene todo el suelo con el piso, hasta llegar a los bordes.

Si necesita cortar el piso vinílico para adaptarlo a los espacios de los bordes impares, hágalo ahora.

De lo contrario, coloque el piso cortado en estos espacios y pase el rodillo o haga presión por encima para comprobar que están bien sujetos.



6. Finalización con la colocación de los zócalos

No fije los rodapiés o zócalos al suelo directamente, ni con pegamento, ni con silicona. Este elemento debe estar sujeto sólo a las paredes. En el caso de los pisos vinílicos para pegar cumplen solo una función estética no son funcionales.

Recuerde que no puede utilizar el piso en un tiempo mínimo de 48 horas.

TIPS DE EMERGENCIA



- Recuerda dejar el espacio correspondiente entre la pared y el piso.
- Es importante que no fijes el zócalo al piso sino solo a la pared.
- Recuerda revisar nivelación y humedad del suelo base.
- Es vital revisar que el piso esté en buen estado antes de proceder a colocar y que sea el que habías escogido.
- Antes de proceder a la colocación, es vital conocer si el suelo base es compatible con el piso vinílico.
- Recuerda leer las especificaciones del adhesivo respetando los tiempos de aireado.

Si tienes alguna duda no dudes en consultar a tu vendedor, seguro te va a ayudar.