

Simil Mármol o Cemento

PEWEN®

# 

# Indice

- 4. Caracteristicas
- 5. Dimensiones
- 6. Lineas de Pisos
- 7. Pisos Porcelanatos Nacionales
- 8. Porcelanatos Nacionales ILVA
- 20. Pisos Porcelanatos Importados
- 21. Porcelanatos Importados QUA
- 23. Porcelanatos Importados ELIZABETH





Simil CEMENTO | Simil MÁRMOL

Vanguardia, diseño y calidad, a lu alcance.

El piso de porcelanato es una masa integrada por varios componentes. La calidad comercializada por Pewen tiene una tecnología de doble carga, el 70% del molde se rellena con la materia prima micro granulada, para crear así un material extremadamente compacto al que se le realiza un procedimiento de pulido hasta llegar al brillo deseado logrando un efecto final natural.



# CARACTERÍSTICAS y BENEFICIOS

Este porcelanato es un tipo de revestimiento que imita la apariencia ya sea del mármol natural como tambien cemento o concreto dependiendo de su elección.

Presenta una serie de características y beneficios que lo hacen una elección popular para espacios interiores y exteriores. Aquí tienes algunas de sus características y beneficios clave:

### Variedad de diseños:

Está disponible en una amplia gama de colores y estilos, lo que permite adaptarse a diferentes preferencias de diseño y estilos. Puedes encontrar desde imitaciones de mármol blanco puro hasta variantes cementicias.

### Resistencia al agua:

A diferencia del mármol natural, que es poroso y puede absorber agua, el porcelanato es impermeable. Esto lo hace apto para áreas húmedas como baños, cocinas y piscinas.

### Resistencia a las manchas:

Gracias a su baja porosidad, el porcelanato es menos propenso a mancharse con sustancias como vino, café o aceites.

### Durabilidad:

El porcelanato es conocido por su alta durabilidad. Es resistente a las roturas, arañazos y abrasiones, lo que lo convierte en una excelente opción para áreas de alto tráfico.


### Versatilidad de instalación:


Puede instalarse en pisos, paredes, encimeras y otras superficies tanto en interiores como en exteriores. Su versatilidad lo hace adecuado para una variedad de aplicaciones.

### Compatibilidad con calefacción radiante:

Muchos tipos de porcelanato son compatibles con sistemas de calefacción radiante, lo que proporciona comodidad en climas fríos.

# DIMENSIONES





# **Marcas y Lineas**

### Lineas de Porcelanatos NACIONALES

ILVA - Compact 60cm x 60cm | 45cm x 60cm | 90cm x 90cm

ILVA - Burlington 60cm x 120cm

ILVA - Tribeca Concrete 90cm x 90cm | 60cm x 120cm

ILVA - Marble Home 45cm x 90cm
ILVA - Soho 60cm x 60cm
ILVA - Naturale 60cm x 120cm

ILVA - Mediterraneo 60cm x 60cm | 45cm x 90cm

### Lineas de Porcelanatos IMPORTADOS \*\*\*


QUA 60cm x 60cm

ELIZABETH 62cm x 62cm | 84cm x 84cm | 62,5cm x 125cm











Linea Ceppo di Gre - DARK




Linea Ceppo di Gre - MID



Linea Ceppo di Gre - LIGHT



Linea Burlington - ICE




Linea Compact - EVOLUTION





Linea Burlington - BROADWAY




Linea Tribeca Concrete - FRANKLIN



Linea Marble Home - PULPIS



Linea Le Pietre Del Casale - BIANCA



Linea Le Pietre Del Casale - GRIGIA



Linea Le Pietre Del Casale - SCURA



Linea Soho - GLAM





Linea Naturale - AUGUSTUS




Linea Mediterranea - STEEL




Linea Limestone - GREY






Linea Matrix - #1






Linea Matrix - #3



Linea Matrix - :#4



Linea Tirreno - LIPARI



Linea Tirreno - STROMBOLI







Qua - DAKOTA GREY



Qua - LUNA COOPER







Qua - TRAVERTINE ANTHRACITE













Elizabeth <u>-</u> LAS LEÑAS






Elizabeth= MENDOZA




Elizabeth - RECOLETA OFF-WHITE











Elizabeth - STATUARIO VENATO


























Traenos tu
Proyecto,
en PEWEN te
ayudamos a
hacerlo realidad...



PEVEN PISOS Y REVESTIMIENTOS

### VISITA NUESTROS SHOWROOMS

BUENOS AIRES Jorge Newbery 3458 - Palermo CÓRDOBA Octavio Pinto 2541

NEUQUEN Av. Entre Rios 304



www.pewenpisos.com.ar